

## Dŵr Cymru Cyfyngedig

Deddf Adnoddau Dŵr 1991 (fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Dŵr 2003)

### Hysbysiad dan adran 51 o Ddeddf Adnoddau Dŵr 1991 (fel y'i diwygiwyd gan adran 21 o Ddeddf Dŵr 2003).

Rhoddir rhybudd drwy hyn bod ceisiadau wedi eu gwneud i Cyfoeth Naturiol Cymru gan Dŵr Cymru Cyfyngedig i amrywio saith trwydded lawn i echdynnu dŵr, rhifau cyfresol 20/56/13/17, 20/56/21/34, 20/56/22 / 0027, 20/56/41/0007, 20/56/44/16, 20/56/45/0011 a 20/56/54/0001. Mae'r trwyddedau hyn yn awdurdodi echdynnu dŵr oddi mewn i dalgylch Afon Wysg yn y Cyfeiriadau Grid Cenedlaethol a roddir isod.

Mae'r trwyddedau hyn, ar hyn o bryd, yn caniatáu i Ddeiliad y Drwydded echdynnu'r symiau a ganlyn at ddiben cyflenwad dŵr cyhoeddus:

Rhif y Drwydded	Symiau Awdurdodedig Cyfredol	Cyfeirnod Grid Cenedlaethol
20/56/13/17	68,190,000 metr ciwbig y flwyddyn	ST 33 99
20/56/21/34	3,220 metr ciwbig yr awr 7,282 metr ciwbig y dydd 28,285,212 metr ciwbig y flwyddyn	ST 39 97
20/56/22/0027	318,220 metr ciwbig y dydd 68,190,000 metr ciwbig y flwyddyn	SO 37 02
20/56/41/0007	72,736 metr ciwbig y dydd 26,550,000 metr ciwbig y flwyddyn	SO 10 21
20/56/44/16	327 metr ciwbig yr awr 5,770 metr ciwbig y dydd 2,110,545 metr ciwbig y flwyddyn	SO 03 29
20/56/45/0011	327 metr ciwbig yr awr 5,770 metr ciwbig y dydd 2,110,545 metr ciwbig y flwyddyn	SO 03 29
20/56/54/0001	Pwynt A: 40,914 metr ciwbig y dydd 13,274,320 metr ciwbig y flwyddyn  Pwynt B: 2,018.4 metr ciwbig y dydd 663,716 metr ciwbig y flwyddyn	SN 82 29 SN 83 29

Ceir crynodeb o'r amrywiadau arfaethedig i'r drwydded yn y tabl canlynol:

Rhif y Drwydded	Newidiadau i'r Drwydded
20/56/13/17	<ul style="list-style-type: none"><li>Ffurfioli cofnodi cyfaint storio'r gronfa ddŵr. Yn dod i rym o 31/12/2018.</li></ul>

20/56/21/34	<p>Yn dod i rym o 1/01/2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cyfaint dyddiol y dŵr sydd i'w echdynnu ar unrhyw ddiwrnod i'w gymryd dros isafswm cyfnod o 20 awr olynol.</li> <li>• Lleihau'r swm trwyddedig dyddiol cyfanredol ar gyfer trwyddedau 20/56/21/34 a 20/56/22/0027 yn seiliedig ar y llif yng Ngorsaf Fedryddu cored Trostre; storio yng Nghronfa Ddŵr Llandegfedd a'r adeg o'r flwyddyn.</li> <li>• Galluogi echdynnu gollyngiadau wedi'u rheoleiddio, a wnaed o Gronfa Ddŵr Wysg, gydag uchafswm o 50,000 metr ciwbig y dydd rhwng trwyddedau 20/56/21/34 a 20/56/22/0027.</li> <li>• Cynnwys amod sgrinio cyflwr pysgod a dderbynnir wrth echdynnu.</li> </ul>
20/56/22/0027	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diweddarau'r amod rhyddhau rheoledig presennol er mwyn cymryd i ystyriaeth y datganiadau echdynnu rheoledig dan drwyddedau 20/56/44/16 and 20/56/45/0011 yn Aberhonddu.</li> </ul> <p>Yn dod i rym o 1/01/2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cyfaint dyddiol y dŵr sydd i'w echdynnu ar unrhyw ddiwrnod i'w gymryd dros isafswm cyfnod o 20 awr olynol.</li> <li>• Lleihau'r swm trwyddedig dyddiol cyfanredol ar gyfer trwyddedau 20/56/21/34 a 20/56/22/0027 yn seiliedig ar y llif yng Ngorsaf Fedryddu cored Trostre; storio yng Nghronfa Ddŵr Llandegfedd a'r adeg o'r flwyddyn.</li> <li>• Diweddarau'r amod presennol mewn perthynas â rhyddhau rheoledig, gan gapio echdynnu dŵr rheoledig ar 50,000 metr ciwbig y dydd rhwng trwyddedau 20/56/21/34 ac 20/56/22/0027</li> <li>• Galluogi fflysio wrth gynnal a chadw'r bibell drosglwyddo sy'n cludo dŵr a echdynnir i Gronfa Ddŵr Llandegfedd.</li> <li>• Cynnwys amod sgrinio cyflwr pysgod a dderbynnir wrth echdynnu.</li> </ul>
20/56/41/0007	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nodi uchafswm y dŵr y gellir ei ryddhau bob dydd o'r gronfa, gan gymryd i ystyriaeth yr holl ollyngiadau dŵr y gellir eu gwneud. Yn dod i rym o 31/12/2018.</li> </ul>
20/56/44/16	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lleihau'r swm trwyddedig dyddiol cyfanredol ar gyfer trwyddedau 20/56/44/16 a 20/56/45/0011 yn seiliedig ar y llif yng Ngorsaf Fedryddu cored Trostre.</li> <li>• Galluogi echdynnu gollyngiadau wedi'u rheoleiddio, a wnaed o Gronfa Ddŵr Wysg, gydag uchafswm o 2,724 metr ciwbig y dydd rhwng trwyddedau 20/56/44/16 a 20/56/45/0011.</li> </ul>
20/56/45/0011	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lleihau'r swm trwyddedig dyddiol cyfanredol ar gyfer trwyddedau 20/56/44/16 a 20/56/45/0011 yn seiliedig ar y llif yng Ngorsaf Fedryddu cored Trostre.</li> <li>• Galluogi echdynnu gollyngiadau wedi'u rheoleiddio, a wnaed o Gronfa Ddŵr Wysg, gydag uchafswm o 2,724 metr ciwbig y dydd rhwng trwyddedau 20/56/44/16 a 20/56/45/0011.</li> </ul>

20/56/54/0001	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Galluogi rhyddhau dŵr rheoledig i gefnogi echdynnu dan drwyddedau 20/56/44/16 a 20/56/45/0011.</li> </ul> <p>Yn dod i rym o 1/01/2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Galluogi rhyddhau dŵr rheoledig i gefnogi echdynnu dan drwyddedau 20/56/21/34 a 20/56/22/0027.</li> <li>• Ffurfioli rhyddhau dŵr rheoledig i gefnogi echdynnu dan drwyddedau</li> <li>• Nodi uchafswm y dŵr y gellir ei ryddhau bob dydd o'r gronfa, gan gymryd i ystyriaeth yr holl ollyngiadau dŵr y gellir eu gwneud.</li> </ul>
---------------	--

Mae Afon Wysg yn afon a warchodir yn rhyngwladol ac yn genedlaethol; mae hyn yn cynnwys cael ei dynodi fel Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) a Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. Mae'r amrywiadau trwydded hyn yn cael eu gwneud fel rhan o raglen i wella amgylchedd yr afon ac i adfer echdynnu cynaliadwy dan y broses Adolygiad o Ganiatâd y Gyfarwyddeb Cynefinoedd ar gyfer Afon Wysg ACA. Bydd y rhain hefyd yn helpu Deiliad y Drwydded i fodloni ei rwymedigaethau dan y Gyfarwyddeb Cynefinoedd. Rydym yn cefnogi'r ceisiadau.

Mae Deiliad y Drwydded yn gwneud y ceisiadau hyn yn wirfoddol ac mae ganddo hawl i wneud hynny dan adran 51 Deddf Adnoddau Dŵr 1991 (fel y'i diwygiwyd).

Gallwch ofyn am gopi digidol o'r ceisiadau, yn rhad ac am ddim, drwy gysylltu â [nrp.southeast@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk](mailto:nrp.southeast@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk)

Os hoffech gyflwyno sylwadau ar y ceisiadau, rhaid i chi wneud hynny'n ysgrifenedig, gan ddyfynnu enw'r ymgeisydd a'r rhif(au) trwydded perthnasol o'r tablau uchod i Adnoddau Naturiol Cymru yn:

Cynllunio Cyfoeth Naturiol Dwyrain (Adnoddau Dŵr)  
 Cyfoeth Naturiol Cymru  
 Plas yr Afon  
 Ffordd Fortran  
 Llaneirwg  
 Caerdydd  
 CF3 0EY

neu mewn e-bost i [nrp.southeast@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk](mailto:nrp.southeast@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk)

Erbyn dim hwyrach na 20 Chwefror 2017.

Fel arfer rhaid i ni osod unrhyw ymatebion a dderbyniwn ar y gofrestr gyhoeddus. Dywedwch wrthym, os gwelwch yn dda, os nad ydych am i'ch manylion fod yn gyhoeddus. Am ragor o wybodaeth gweler yr adran ymgynghoriadau ar ein gwefan <https://naturalresources.wales/about-us/consultations/?lang=en> neu ffoniwch ein Canolfan Gofal Cwsmeriaid 0300 0653000 (Llun-Gwener, rhwng 9am a 5pm).

Paula Taylor  
 16/01/2017